



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
“Estância Balneária”

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, com vistas a atender as necessidades da Câmara Municipal de Iguape, conforme especificações do Termo de Referência.

2 – JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO

A solicitação justifica-se em virtude da necessidade da AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, com vistas a atender as necessidades da Câmara Municipal Iguape, conforme especificações do Termo de Referência.

Assim, é de fundamental importância a aquisição dos mesmos, e que estes atendam às especificações descritas abaixo.

3 – ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

Os itens objeto desta aquisição deverão observar rigorosamente as especificações constantes abaixo:

QUAN.	UNID.	ITEM
40	CX	CANETA MARCA TEXTO AMARELO, VERDE E ROSA FLUORESCENTE PONTA CHANFRADA, 4MM, CAIXA COM 12 UNIDADES
100	PCT	BLOCO PARA RECADO AUTO-ADESIVO REMOVÍVEL E REPOSICIONÁVEL, SEM PAUTA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA FLOW- PACK TIPO NEON COM AS CORES AMARELO, LARANJA, PINK, E VERDE MEDINDO APROXIMADAMENTE 76MM DE ALTURA X 102 MM DE COMPRIMENTO, CONTENDO 100 FOLHAS CADA.
20	UN	CALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS. COM VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO; ALIMENTAÇÃO SOLAR OU A BASE DE BATERIA OU PILHA. FUNÇÕES: PORCENTAGEM, MEMÓRIA, INVERSÃO DE SINAL/GT/CORREÇÃO TOTAL E PARCIAL/DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO OU TECLA OFF.



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
“Estância Balneária”

10	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CARGA REMOVÍVEL, ESCRITA MÉDIA, NA COR AZUL CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO, COM MARCA IMPRESSA NO CORPO EM ALTO RELEVO, COM RESPIRO NA TAMPA E NO CORPO E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 50 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. O REFIL DEVERÁ SER EM TUBO DE POLIPROPILENO ATÓXICO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: SELO DO INMETRO, PRAZO DE VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0, FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM MEDINDO APROXIMADAMENTE 33 MM DE COMPRIMENTO X 11 MM DE LARGURA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, QUANTIDADE, VALIDADE, INSTRUÇÃO DE ARMAZENAMENTO, COMPOSIÇÃO, CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	CX	CLIPS PARA PAPÉIS, NÚMERO 4/0 EM ARAME NIQUELADO, COM APROXIMADAMENTE 390 UNIDADES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS, FABRICADO EM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CONSTAR NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRAS, PRAZO DE VALIDADE, MARCA, QUANTIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	CX	CLIPS PARA PAPÉIS, NÚMERO 8/0 EM ARAME NIQUELADO, COM APROXIMADAMENTE 180 UNIDADES, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E EM EMBALAGEM CONTENDO APROXIMADAMENTE 500 GRAMAS, FABRICADO EM ARAME DE AÇO REVESTIDO. CONSTAR NA EMBALAGEM: CÓDIGO DE BARRAS, PRAZO DE VALIDADE, MARCA, QUANTIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
05	CX	COLA BRANCA À BASE DE ÁGUA, ACONDICIONADA EM FRASCO PLÁSTICO DE 90GR COM BICO DOSADOR, NÃO TÓXICO, COMPOSTO DE PVAC, ASPECTO LIQUIDO VISCOSO NA COR BRANCA. O PRODUTO DEVERÁ SER UTILIZADO EM SUPERFÍCIES COMO: COURO, MADEIRA TECIDO E PAPEL, PROPORCIONANDO RÁPIDO EFEITO, PODENDO SER LAVÁVEL. REEMBALADA EM CAIXA CONTENDO 12 UNIDADES, EM SEU RÓTULO DEVERÁ CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, CONTEÚDO, CÓDIGO DE BARRAS, INSTRUÇÕES DE USO, COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES, TELEFONE DO SAC, SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO E DATA DE VALIDADE.
10	EMB	COLA EM BASTÃO, PESANDO 8 GRAMAS, ACONDICIONADO EM TUBO PLÁSTICO LEITOSO COM FUNDO SUSPENSO, TAMPA



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
“Estância Balneária”

		ABRE FECHA E BASE ROSQUEÁVEL, EMBALADA EM BASE DE AUTO ENCAIXE COM FILME PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 12 EMBALADOS. DEVERÁ CONTER EM SUA PONTEIRA: PELÍCULA PLÁSTICA PROTETORA PARA EVITAR O SEU RESSECAMENTO, GLICERINA E SER ATÓXICO. CONSTAR NA EMBALAGEM: PRODUTO NÃO RECOMENDÁVEL PARA MENORES DE 3 ANOS, MARCA, CÓDIGO DE BARRA, PESO, ORIGEM, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	CX	CORRETIVO LÍQUIDO, CONTENDO 18 ML, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO RESISTENTE COM TAMPA DE ROSCA E PINCEL EMBUTIDO, REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 12 UNIDADES. INDICADO PARA CORREÇÕES DE ESFEROGRÁFICA, DATILOGRAFIA E FOTOCÓPIA. O PRODUTO DEVERÁ SER A BASE DE ÁGUA, LAVÁVEL E NÃO TÓXICO. COMPOSIÇÃO: VEÍCULO AQUOSO, DISPERSANTES E DIÓXIDO DE TITÂNIO. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CÓDIGO DE BARRAS, VALIDADE, COMPOSIÇÃO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
04	CX	ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA, PRODUZIDO EM PAPEL KRAFT NATURAL DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM GRAMATURA DE 80 G/M ² , TIPO SACO COM ABA, SEM NENHUM TIPO DE IMPRESSÃO EM SEU CORPO, NA COR PARDA, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: 185 MM X 248 MM. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ECOLÓGICAMENTE CORRETA, CONTENDO 250 UNIDADES, CONSTANDO MARCA, MODELO, DIMENSÕES, CÓDIGO DE BARRAS, NÚMERO DO LOTE E INSTRUÇÕES DE ARMAZENAMENTO.
01	CX	ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO, SEM TIMBRE, MEDINDO 114 MM X 229 MM E NO MÍNIMO 63 GRAMAS. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 1000 UNIDADES SEPARADOS INTERNAMENTE POR DIVISÓRIAS. DEVERÁ CONSTAR NA CAIXA A MARCA DO FABRICANTE IMPRESSA.
10	UN	EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPATULA MEDINDO APROXIMADAMENTE 15CM DE COMPRIMENTO X 2CM DE LARGURA, FABRICADO EM CHAPA DE AÇO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CÓDIGO DE BARRA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. O PRODUTO DEVERÁ SER RÍGIDO E INFLEXÍVEL AO SER UTILIZADO.
10	UN	GRAMPEADOR DE PRESSÃO MANUAL, MEDINDO APROXIMADAMENTE 145 MM DE ALTURA X 30 MM DE LARGURA X 187 MM DE COMPRIMENTO, PESANDO APROXIMADAMENTE 0,443 KG, O PRODUTO DEVERÁ TER CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA APROXIMADAMENTE 63 GRAMOS. TIPOS DE GRAMOS COMPATÍVEIS: 106/4 MM, 106/6 MM E 106/8 MM. INDICADO PARA: TECIDO EM MADEIRA, TAPEÇARIA, SILK SCREEN,



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
“Estância Balneária”

		EXTRAÇÃO DE RESINAS, ORNAMENTAÇÃO DE FESTAS E DECORAÇÃO, ACONDICIONADO EM BLISTER TRANSPARENTE, CONTENDO 1 UNIDADE. CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BARRAS, MARCA, TELEFONE DO SAC, INSTRUÇÕES DE USO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 106/08, CONFECCIONADO EM ARAME GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PONTAS AFIADAS LATERALMENTE PARA MELHOR FIXAÇÃO. O PRODUTO DEVERA SER INDICADO PARA FIXAÇÃO EM MADEIRAS E VIR ACONDICIONADO EM CAIXA COM 2500 UNIDADES CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE.
10	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 23/10, CAIXA COM 5000 UNIDADES, MEDINDO CADA TRILHO APROXIMADAMENTE 71 MM DE COMPRIMENTO X 12 MM DE LARGURA X 9 MM DE ALTURA, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E TER PONTAS CORTANTES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS, PRAZO DE VALIDADE, ARMAZENAMENTO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 23/13, CAIXA COM 5000 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO. O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E TER PONTAS CORTANTES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS, PRAZO DE VALIDADE, ARMAZENAMENTO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GALVANIZADO 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELO. O PRODUTO DEVERA SER FABRICADO COM ARAME DE AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E TER PONTAS CORTANTES. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, CODIGO DE BARRAS, PRAZO DE VALIDADE, ARMAZENAMENTO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
40	PCT	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO BRANCO PARA ARQUIVAR DOCUMENTOS - PCT COM 50 UNIDADES.



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
“Estância Balneária”

40	CX	PAPEL SULFITE MULTIUSO BRANCO, PACOTE COM 500 FOLHAS, FORMATO A4, MEDINDO 210 MM X 297 MM, COM GRAMATURA 75 G/M ² , ACONDICIONADO EM EMBALAGEM FECHADA E LACRADA CONTENDO CADA CAIXA 10 PACOTES DE 500 FOLHAS. DEVERA SER DE ALTA QUALIDADE SENDO IDEAL PARA TRABALHO EM GERAL COMO: PROJETOS, RELATORIOS, APRESENTAÇÕES, CURRÍCULOS, ANOTAÇÕES, DESENHOS, COLAGENS, DOBRADURAS, ETC. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BARRAS, TELEFONE DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, MEDIDAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	PCT	PASTA GRAMPO TRILHO PLÁSTICO. MEDINDO 210X297MM, PACOTE COM COM 20 UNIDADES.
20	PCT	PASTA A/ELÁSTICO OFÍCIO, MEDINDO 335MM X 235MM, PACOTE COM 10 UNIDADES.
20	UN	PEN DRIVE DE 16GB - UNIDADE DE PERFIL BAIXO, COMPACTO E PORTATIL.
03	UN	PERFURADOR DE PAPEL, COM CAPACIDADE PARA APROXIMADAMENTE 100 FOLHAS, NAS SEGUINTE DIMENSOES APROXIMADAS: 115 MM DE LARGURA X 240 MM DE COMPRIMENTO X 260 MM DE ALTURA, ABERTURA DE 12 MM, DISTANCIA ENTRE OS FUIROS DE 80 MM, DISTANCIA DA MARGEM 8 MM, PESO 3,2 KG, BASE E CABO DE FERRO FUNDIDO, APOIO REMOVIVEL DE PLASTICO RECICLAVEL, PARA O ARMAZENAMENTO DE RESIDUOS, COM RANHURAS EVITANDO O DESLIZAMENTO, PINOS DE AÇO TREFILADO, TEMPERADO, ZINCADO, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, CONTENDO 1 UNIDADE. CONSTAR NA EMBALAGEM: CODIGO DE BARRAS, VALIDADE, DADOS TECNICOS, MODELO, MARCA E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	UN	PERFURADOR METALICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR 50 FOLHAS, COMPOSTO POR LIXEIRA COM ABERTURA INTELIGENTE, DE MODO QUE NAO SEJA NECESSARIO RETIRAR A BANDEJA INTEIRA PARA A REMOÇÃO DE RESIDUOS, APOIO ANATOMICO EMBORRACHADO E ESCALA REMOVIVEL. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLAVEL EM ALTO RELEVO. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM SACO PLASTICO E REEMBALADO EM CAIXA UNITARIA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE OU DISTRIBUIDOR, MARCA, DADOS DO PRODUTO, CODIGO DE BARRAS, SIMBOLOGIA DE MATERIAL RECICLAVEL, PROCEDENCIA E VALIDADE.
10	EMB	PILHA PALITO ALCALINA AAA, COM POLOS POSITIVOS E NEGATIVOS, CONTENDO 1,2V / 1,2V ACONDICIONADA EM BLISTER CONTENDO 2 UNIDADES. EM SEU ROTULO DEVERA CONTER DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR, INDICAÇÃO DE USO, ADVERTENCIAS, CODIGO DE BARRAS, TELEFONE DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR,



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
“Estância Balneária”

		VALIDADE DO PRODUTO E INDICAÇÃO DE DESCARTE EM LIXO ESPECIFICO CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 257/99. DEVERA A MESMA VIR RECARREGADA PRONTA PARA USO.
05	EMB	PILHA PEQUENA ALCALINA AA ² , COM POLOS POSITIVOS E NEGATIVOS, CONTENDO 1,5V, EM SUA FORMULAÇÃO NAO DEVERA CONTER A ADIÇÃO DE MERCURIO E CADMIO. O PRODUTO DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 30 UNIDADES, CONSTANDO NA EMBALAGEM: TELEFONE DO SAC, PROCEDENCIA, CODIGO DE BARRAS, INDICAÇÃO DE DESCARTE EM LIXO ESPECIFICO CONFORME RESOLUÇÃO CONAMA 257/99 E VALIDADE DO PRODUTO.
30	EMB	REGUA ACRILICA NA COR CRISTAL COM ESCALA MILIMETRICA DE 30 CM MEDINDO APROXIMADAMENTE 3,5 CM DE LARGURA X 2,0 MM DE ESPESSURA. DEVERA O PRODUTO SER EMBALADO EM TERMO ENCOLHIVEL COM 10 UNIDADES.
2	CX	APONTADOR ESCOLAR COM DEPOSITO, CORPO PLASTICO, DEPOSITO PEQUENO MEDINDO APROXIMADAMENTE 30 MM X 25 MM, COM FURO DE 8+B34 MM DE DIAMETRO, IDEAL PARA APONTAR LAPIS EM GERAL E DE FACIL MANUSEIO. O PRODUTO DEVERA SER ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO NO MINIMO 24 UNIDADES COM NO MINIMO 4 CORES SORTIDAS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: CÓDIGO DE BARRAS, PRODUTO NAO RECOMENDAVEL PARA MENORES DE 3 ANOS, MARCA, SELO DO INMETRO, VALIDADE, ORIGEM E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
2	CX	BORRACHA BRANCA MACIA, NUMERO 40, INDICADA PARA APAGAR ESCRITAS A LAPIS, MEDINDO 30 MM X 23 MM X 8 MM, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 40 UNIDADES. O PRODUTO DEVERA SER ATOXICO. COMPOSIÇÃO: BORRACHA NATURAL, BORRACHA SINTETICA, CARGAS, OLEO MINERAL ACELERADOR E ESSENCIA. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM: PRODUTO NAO RECOMENDAVEL PARA MENORES DE 03 ANOS, MARCA, CODIGO DE BARRAS, SELO DO INMETRO, DIMENSOES, COMPOSIÇÃO, VALIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	PCT	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 12 MM X 40 M, PODENDO SER USADO PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE ENVELOPES, LACRAÇÃO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS, CONSERTOS, REFORÇOS, EMENDAS, REPAROS, IDENTIFICAÇÕES, VEDAÇÕES LEVES E USO GERAIS. CONSTAR NA PARTE EXTERNA DO ROLO DIMENSOES, METRAGEM E VALIDADE NO INICIO DA FITA. COMPOSIÇÃO: FILME DE BOPP E ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA. O PRODUTO DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
“Estância Balneária”

		PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 10 ROLOS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO MARCA, CODIGO DE BARRAS, MEDIDA, QUANTIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
20	EMB	FITA ADESIVA TRANSPARENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 48 MM X 48 M, PODENDO SER USADO PARA TRABALHOS ESCOLARES, FECHAMENTO DE ENVELOPES, LACRAÇÃO DE PACOTES LEVES, FECHAMENTO DE SACOS PLASTICOS, CONSERTOS, REFORÇOS, EMENDAS, REPAROS, IDENTIFICAÇÕES, VEDAÇÕES LEVES E USO GERAIS. CONSTAR NA PARTE EXTERNA DO ROLO DIMENSOES, METRAGEM E VALIDADE NO INICIO DA FITA. COMPOSIÇÃO: FILME DE BOPP E ADESIVO ACRILICO A BASE DE AGUA. O PRODUTO DEVERA VIR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE CONTENDO 5 ROLOS. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO MARCA, CODIGO DE BARRAS, MEDIDA, QUANTIDADE E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. EMBALAGEM COM 05 UNIDADES.
20	EMB	LIVRO PROTOCOLO DE CORRESPONDENCIA CAPA DURA, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE: 160MM X 220MM, CONFECCIONADO EM PAPELÃO DE 0,725 G/M ² , REVESTIDO EM PAPEL COUCHE 115 G, GUARDA INTERNA DE PAPEL 120 G, MIOLO DE PAPEL 56 G/M ² , CONTENDO 100 FOLHAS, SENDO ELAS NUMERADAS E COSTURADAS, NAS MEDIDAS DE 160 MM DE COMPRIMENTO X 220 MM DE LARGURA. CONSTAR NA CONTRA CAPA AS SEGUINTE INFORMACOES: CODIGO DE BARRAS, MEDIDAS, QUANTIDADE DE FOLHAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
6	CX	MOLHA DEDO PERFUMADO, ACONDICIONADO EM ESTOJO CONTENDO 12 GRAMAS E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 UNIDADES. INDICADO PARA O MANUSEIO DE PAPEIS E CEDULAS DE DINHEIRO POR AUMENTAR O GRIP ENTRE O DEDO E O PAPEL, DIFICULTANDO ASSIM A PROPAGAÇÃO DE FUNGOS E BACTERIAS, COMUM NAS ESPONJEIRAS COM AGUA. O PRODUTO DEVERA SER ISENTO DE GLICERINA, NAO TOXICO E ECONOMICO. COMPOSIÇÃO: ACIDO GRAXO, GLICOIS, CORANTE ALIMENTICIO E ESSENCIA AROMATICA. CONSTAR NA EMBALAGEM: MARCA, PESO LIQUIDO, N° DO LOTE, DADOS TECNICOS, COMPOSIÇÃO, ENGENHEIRO RESPONSÁVEL E NUMERO DO SEU RESPECTIVO CREA, TELEFONE DO SAC, VALIDADE DO PRODUTO, CODIGO DE BARRAS, OARMAZENAMENTO E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE.
10	EMB	PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ MODELO OFICIO LOMBO ESTREITO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 26,4 CM DE LARGURA X 24,8 CM DE COMPRIMENTO X 5 CM DE LOMBADA, CONFECCIONADA EM PAPELÃO Prensado e forrada com papel nuvem, contendo porta etiqueta e orificio com anel de plastico, mecanismo de fixação montado em base de metal inoxidavel com garras, e barra de



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
“Estância Balneária”

		CONTENÇÃO DE PAPEIS EM PLASTICO RESISTENTE PRETO. O PRODUTO DEVERA SER EMBALADO EM PLASTICO TRANSPARENTE CONTENDO 04 UNIDADES, NO ROTULO DEVERA CONSTAR MARCA, CODIGO DE BARRAS E FABRICANTE.
30	PCT	CAIXA ARQUIVO MORTO EM PP ALVEOLAR, TIPO POLIONDA, FORMATO 350X250X130MM NA COR AZUL. DEVERÁ CONSTAR NA CAIXA A MARCA DO FABRICANTE E A INSCRIÇÃO DO SIMBOLO DE PLÁSTICO RECICLÁVEL. (PACOTE COM 10 UNIDADES)
2	CX	LÁPIS PRETO 144 UNIDADES
20	PCT	PASTA OFICIO 55 MULT AZUL OFFICE, TAMANHO 335 MM X 245MM X 55MM, PACOTES COM 10 UNIDADES.
10	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CARGA REMOVÍVEL, ESCRITA MÉDIA, NA COR PRETA CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO, COM MARCA IMPRESSA NO CORPO EM ALTO RELEVO, COM RESPIRO NA TAMPA E NO CORPO E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 50 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. O REFIL DEVERÁ SER EM TUBO DE POLIPROPILENO ATÓXICO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: SELO DO INMETRO, PRAZO DE VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR, AZUL, PRETA OU VERMELHA, PONTA MÉDIA DE 1 MM, LARGURA DA LINHA 0,4MM; TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA; TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO; BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE.
10	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA, COM CARGA REMOVÍVEL, ESCRITA MÉDIA, NA COR VERMELHA CORPO TRANSPARENTE CRISTAL SEXTAVADO, COM MARCA IMPRESSA NO CORPO EM ALTO RELEVO, COM RESPIRO NA TAMPA E NO CORPO E HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO. O PRODUTO DEVERÁ VIR ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONTENDO 50 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: RESINA TERMOPLÁSTICA, TINTA A BASE DE CORANTES ORGÂNICOS E SOLVENTES, PONTA EM LATÃO E ESFERA DE TUNGSTÊNIO. O REFIL DEVERÁ SER EM TUBO DE POLIPROPILENO ATÓXICO. DEVERÁ CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: SELO DO INMETRO, PRAZO DE VALIDADE, CÓDIGO DE BARRAS E DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. CANETA ESFEROGRÁFICA, NA COR, AZUL, PRETA OU VERMELHA, PONTA MÉDIA DE 1 MM, LARGURA DA LINHA 0,4MM; TAMPA E PLUG DA MESMA COR DA TINTA; TAMPA VENTILADA EM CONFORMIDADE COM PADRÃO ISO; BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESFERA PERFEITA E MUITO RESISTENTE.



CÂMARA MUNICIPAL DE IGUAPE
“Estância Balneária”

40	PCT	PAPEL VERGÊ, TAMANHO A4 210MM X 297MM, COR BRANCA, CONTENDO 50 FOLHAS.
40	UN	TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO ANATÔMICO.

4 – PRAZO DE ENTREGA:

4.1 – A vencedora deverá assinar o contrato imediatamente e entregar os itens constante do objeto mediante ordem de fornecimento segundo o interesse da CONTRATANTE.

4.2 – A empresa que não assinar o contrato ou descumprir qualquer cláusula prevista na modalidade da licitação sofrerá as sanções previstas em lei.

4.3 – Os produtos serão particionados e fornecidos de acordo com a necessidades internas.